

BIOLAB

DIAGNOSTICS



- CONSOMMABLE DE LABORATOIRE
- BACTERIOLOGIE MEDICALE
- MATERIEL D'ANALYSE
- MATERIAUX DE PROTECTION
- LE REACTIF (CHIMIE)



Fortress
Diagnostic



LABTECH
DISPOSABLES
An ISO 9001:2008 & ISO 13485:2003 Certified Company



BIOLAB DIAGNOSTICS S.A.R.L : 12 BOULEVARD AL HASSAN AL ALAQUI CASABLANCA 20320

Tel : 0522 60 05 06 - 0522 62 05 07 Fax: 05 22 62 05 06

Email: labo@biolab.ma Website: www.biolab.ma

Designed by
toflin.com

Bionline

CE IVD

ISO9001
ISO13485

VACUTECH™

Dr. Müller



Abtek
Biologicals Ltd



Fortress
Diagnostics

SEROLOGIE VIRALE



BIOLAB DIAGNOSTICS SARL : 12 BOULEVARD AL HASSAN AL ALAQUI CASABLANCA 20320.

Tel : 0522 60 05 06 - 0522 62 05 07 Fax: 05 22 62 05 06

Email: labo@biolab.ma - website: www.biolab.ma





Fortress diagnostics est un fournisseur Mondial de diagnostics in vitro,
fournir de la qualité (IVD).

Immuno-hématologie



CODE	ARTICLE	CDT
BGADDD010	ANTI A Monoclonal	10 ml
BGBDD010	ANTI B Monoclonal	10 ml
BGABDD010	ANTI AB Monoclonal	10 ml
BGDDDD010	ANTI D Monoclonal IgG + IgM	10 ml
BGAGDD010	ANTI-Human Globulin (Coomb's Serum)	10 ml

La Coagulation L' hemostase



CODE	ARTICLE	CDT
COAG101B	TP	5x5 ml
COAG103B	TCK	5x3 ml
COAG105C	FIBRINOGEN	100 TEST
COAG104B	CACL2	5x10 ml
COAG108A	CONTROL NIV 1	1x1 ml
COAG1019A	CONTROL NIV 2	1x1 ml
COAG125A	CALIBRATEUR	1x1 ml

Immunoassays Elisa



CODE	ARTICLE	CDT
BXE0602A	ANTI HAV ELISA	96 Test
BXE0743A	AG HBS ELISA	96 Test
BXE0783A	ANTI HCV ELISA	96 Test
BXE0679A	ANTI HIV ELISA	96 Test
BXE0111A	VITAMIN D ELISA	96 Test
BXE0681A	TSH ELISA	96 Test
BXE0891A	FERRITINE ELISA	96 Test
BXE0673A	H.PYLORI ELISA	96 Test
BXE0873A	B-HCG ELISA RAPID 30 MIN	96 Test

Latex Serology



CODE	ARTICLE	CDT
LXAS0150	ASLO Latex	150 Test
LXCRP150	CRP Latex	150 TEST
LXRF150	Facteurs Rhumato'des Latex	150 TEST
LTX0100	TOXOPLASMOSIS	100 TEST
SYCA0005	VDRL CARBON (250T)	5 ml
SYTP0200	TPHA HAEMAGGLUTINATION	200 TEST

Urine Test Strip



CODE	ARTICLE	CDT
HBSCWB40	AG HBS TEST RAPIDE	40 Test
HCVC0040	ANTI HCV TEST RAPIDE	40 Test
HIV00040	ANTI HIV TEST RAPIDE	40 Test
HCGCSU40	HCG TEST RAPIDE	40 Test
HAVIGM40	ANTI HAV IgM TEST RAPIDE	40 Test
HPYC0040	H.PYLORI AG TEST RAPIDE	40 Test
RPC00020	H.PYLORI AC TEST RAPIDE	40 Test
FOBC0020	CHLAMYDIA AG	20 Test
BXE0873A	FOB (OCCULT BLOOD) TEST RAPIDE	20 Test
BXE0873A	SYPHILIS TEST RAPIDE	20 Test
BXE0873A	MULTI-DRUG 6 P TEST RAPIDE	20 TEST
BXE0873A	BANDELETTE II P	100 Test
HPYFC020	H Pylori AG	20 Test
HPYC020	H Pylori AC	20 Test
	Multi-drug - 10P test rapide	20 Test

Gel Card



CODE	ARTICLE
BGGCFG01	CARTE ADULT 12 CARDS
BGGCFG01	CARTE DOUBLE ADULTE 12 CARDS
BGGONEG-12	DIRECT ENFANT 12 CARDS
BGGCAHGG-12	CARTE COMBS DIRECT COD 12 CARDS
BGGCL100	LISS DILUANT 100 ML
BGGNOGEL-12	NEUTRAL GEL RA

MYCOPLASME / STAPH / STREPTO

CODE	ARTICLE	MARQUE	KIT
M501333	Mycoplasme recherche direct	CPM	10 tests
M501287	Staphilococcus	CPM	10 tests
M501288	Strepto Well D-one	CPM	10 tests

CE IVD



ISO9001
ISO13485



CONSOMMABLE LABS



BIO LAB DIAGNOSTICS SARL : 12 BOULEVARD AL HASSAN AL ALADUI CASABLANCA 20320.

Tel : 0522 60 05 06 - 0522 62 05 07 Fax: 05 22 62 05 06

Email: labo@biolab.ma - website: www.biolab.ma



CODE	ARTICLE	CDT/KIT
ABTEK-GENTA-3	GENTAMYCIN 30ug	5*50
ABTEK-IMEPE-10	IMEPENEM 10ug	5*50
ABTEK-KANA-30	KANAMYCIN 30ug	5*50
ABTEK-LEVO-5	LEVOFLOXACINE 5ug	5*50
ABTEK-LINCO-15	LINCOMYCINE 15ug	5*50
ABTEK-NALI-AC-30	ACIDE NALIDIXIC 30ug	5*50
ABTEK-NITRO-100	NITROFURANTOIN 100ug	5*50
ABTEK-NORF-10	NORFLOXACINE 10ug	5*50
ABTEK-NOVO-5	NOVOBIOCINE 5ug	5*50
ABTEK-OFLOX-5	OFLOXACINE 5ug	5*50
ABTEK-OXACI-10	OXACILLIN 10ug	5*50
ABTEK-DNPG	DNPG	100 DISQUES
OXY-03-OX	OXYDAS 03-OX	100 DISQUES
ABTEK-PIP-30	PIPERACILLINE 30ug	5*50
PIP-TAZO-85	PIPERACILINE +TAZOBACTAM 85 ug	5*50
PIP-TAZO-85	RIFAMPICINE 5ug 1X50	5*50
ABTEK-SXT-25	COTRIMOXASOLE SXT 25ug	5*50
ABTEK-TEICO-30	TIECOP·LANIN 30ug	5*50
ABTEK-TEICO-30	TETRACYCLINE 10ug	5*50
ABTEK-TEICO-30	TETRACYCLINE 30ug	5*50
ABTEX-TICAT-CLAVU	TICARCILLIN+ACIDCLAVU 85ug	5*50
ABTEK-TOBRA-10	TOBRAMYCINE 10ug	5*50
ABTEK-TRIME-1.25	TRIMETHOPRIM 1.25ug	5*50
ABTEK-VANCO-30	VANCIMYCINE 30ug	5*50

ABTEK-VCN	VCN SUPLUMENT 10X500 ML	UNITE
ABTECK-POLY	POLYVITEX DISTRIBUTEUR DE DISQUES	5*500

CODE	ARTICLE	CDT/KIT
	EAU PEPTONEE TAMPONEE	500 g
	GELOSE DRIGALSKI	500 g
	GELOSE MULLER HINTON	500 g
	GELOSE CHAPMAN	500 g
	GELOSE CAFEINE SOJA	500 g
	GELOSE EMB	500 g
	MAC KONKEY II	500 g
	GELOSE COLUMBIA	500 g
	B.BCP	500 g
	SABOURAUD	500 g
	CHLORAMPHENICOL	500 g
	Gelose cled	500 g

ARTICLE	MARQUE	CDT/KIT
GELOSE CITRATE DE SIMON'S	BIOLIFE	500g
GELOSE COLOMBIA ANC	BIOLIFE	500 g

PANREAC

CODE	ARTICLE	CDT
253892	OGG	1 Lt
	BROMOCRESOL POURPRE PA 25 G	25 G
251338	GIEMSA S	1 Lt
257156	GIEMSA R	1 Lt
251416	MAY GRANWALD	1 Lt
252532	CRISTAL VIOLET DE GENTIANE FINIQUE	1 Lt
	CRISTAL ACIDE TRICHLORO ACETIQU	1 kg
251333	FUSCHINE	1 Lt
	REACTIF DE KOVACS	100ml
	HUIL A EMMERSION	100ml



CODE	ARTICLE	MARQUE	CDT/KIT
	ALCOOL 70% DESINFECTANT		1 LITRE
	ALCOOL 96% DESINFECTANT		1 LITRE
	ALCOOL 96% DESINFECTANT		5 LITRE
	ALCOPRESSE TAMPON IMBIBE 70% ISO-ALCOOL		B/100
	BOITE PETRI CARRE STERILE		S/10
	BOITE PETRI 90 MM STERILE	PLASTILAB	C/500
	BOITE PETRI 90 MM STERILE 3 ROOM	PLASTILAB	C/500
	BOITE PETRI 90 MM STERILE 2 ROOM	PLASTILAB	C/500
	BOITE PETRI 60 MM STERILE	PLASTILAB	C/1400
	BILLES POUR CUVETTES STAGO 2000 U		B/2000
	BILLES AMLANG		B/2000
	BOITE DE RANGEMENT POUR 50 LAMES		UNITE
	BOITE DE RANGEMENT POUR 100 LAMES		UNITE
	BOITE POUR MYCOLOGIE		UNITE
	BOITE DE TRANSPORT PRELEVEMENT	BD	UNITE
	BAVETTE ELASTIQUE /N ELASTIQUE		B/50
	BOUCHON ROUGE 13X75		S/1000
	BOUCHON BLEU 13X75		S/1000
	BOUCHON VERT 13X75		S/1000
	BOUCHON JAUNE 13X75	PLASTILAB	S/1000
	BOUCHON BLANC 13X75	PLASTILAB	S/1000
	BECHER EN VERRE 500 ML	GLASCO	UNITE
	BECHER EN VERRE 250 ML	GLASCO	UNITE
	BECHER EN VERRE 150 ML	GLASCO	UNITE
	BECHER EN VERRE 100 ML	BD	UNITE
	COMBINAISON CAPUCH BLANCHE N TISSE		B/50
	COLLECTEUR DE DECHET	PLASTILAB	1 LITRE
	COLLECTEUR DE DECHET	PLASTILAB	2 LITRE
	COLLECTEUR DE DECHET	PLASTILAB	2.7 LITRE



CODE	ARTICLE	MARQUE	CDT/KIT
	ERLEN MAYER EN VERRE 1000 ML	GLASCO	UNITE
	ERLEN MAYER EN VERRE 500 ML	GLASCO	UNITE
	ERLEN MAYER EN VERRE 250 ML	GLASCO	UNITE
	ECHOVILLON STERILE TIGE EN BOIX	PLASTILAB	B/100
	ECHOVILLON STERIL TIGE EN PLASTIQUE	PLASTILAB	B/100
	ECHOVILLON STERIL TIGE EN PLASTIQUE	CITOTEST	B/100
	EMBOUT BLANC CRYSTAL 10 UL		S/1000
	EMBOUT BLEU 1000 UL	GILSON	S/1000
	EMBOUT JAUNE 200 UL	GILSON	S/1000
	EMBOUT BLANC 5 UL		S/1000
	EMBOUT JAUNE STERIL S/U		S/100
	EMBOUT BLEU STERIL S/U		S/100
	FLACON ECBU AVEC SPATU 120 ML	PLASTILAB	C/250
	FLACON ECBU 120 ML	PLASTILAB	C/250
	FLACON ECBU 60 ML	PLASTILAB	C/500
	FLACON ECBU 60 ML AVEC SPATULE	PLASTILAB	C/500
	FLACON 24 H		2 LITRE
	FLACON NOIR STERIL 150 ML	CITOTEST	C/250
	FLACON 100 ML AUTOCLAVABLEUNITE	CITOTEST	
	FLACON 25 ML AUTOCLAVABLE	CITOTEST	UNITE
	FLACON 500 ML AUTOCLAVABLE	CITOTEST	UNITE
	GANT LATEX SANS POUFRE M/S/L		B/100
	GANT LATEX M/S/L		B/100
	GANT NITRILBLEU M/S/L		B/100
	GANT VENYL S/M/L		B/100
	GARROT ADULTE BLEU	VACUETTE	UNITE
	GARROT ADULTE BLEU		UNITE
	GODET KONELAB 0.5 ML		S/1000



CODE	ARTICLE	MARQUE	CDT/KIT
	GODET KONELAB 1.5 ML		S/1000
	GODET AMLANG 0.5 ML		S/1000
	GODET HITACHI		S/500
	GEL HYDROALCOOLIQUE DESINFECTANT		1 LITRE
	GELHYDROALCOOLIQUE		5 LITRE
	GARROT BLEU ENFANT		UNITE
	GARROT BLEU ENFANT	VAGUETTE	UNITE
	GARROT BEBE AVEC DESSIN		UNITE
	HARICOT EN INOX		UNITE
	INOCULATEUR BLEU STERILE 10 UL		S/100
	INOCULATEUR BLEU STERIL 1 UL		S/100
	MALASSEZ DOUBLE PUIITS		UNITE
	MONCHE EN METAL		UNITE
	LAME POUR VDRL		UNITE
	LAMES RODEES PORTE OBJET 7101	SLIDE	B/100
	LAMES RODEES PLAGE DEPOLI 7105	SLIDE	B/100
	LAME BISTOURI 22		B/100
	LANCETTE STERIL		B/200
	LAMELLE 24X60	SBLAB	B/1000
	LAMELLE 22X22	SBLAB	B/1000
	LAMELLE 24X32	SBLAB	B/1000
	PLAQUE OPALINE 40X20 CM POUR GROUPAGE		UNITE
	PLATEAUX EN INOX 260X200X30		UNITE
	PISSETTE 250 ML		UNITE
	PISSETTE 500 ML		UNITE
	PORTOIRE PLASTIQUE SEROTEC/CRYOTUBE		UNITE
	POIRE EN PLASTIQUE		UNITE
	PORTOIR EN PLASTIQUE POUR TUBE EPPENDORF		UNITE

CODE	ARTICLE	MARQUE	CDT/KIT
	PORTOIRE EN PLASTIQUE POUR EMBOUT BLEU		UNITE
	PORTOIRE POUR EMBOUT JAUNE		UNITE
	PORTOIR POUR TUBES A HEMOLYSE EN PLASTIQUE 90 POSTES		UNITE
	PORTOIRE POUR MICRO PIPETTE 6 POSTES	DRAGON LAB	UNITE
	PORTOIRE POUR MICRO PIPETTE 6 POSTES	ACCUMAX	UNITE
	POCHE A URINE PEDIATRIQUE		B/100
	PIPETTE P GRAD.STERILE EN PLASTIQUE STERILE 3 ML	CITOTEST	B/100
	PIPETTE Pasteur GRAD N.STERIL EN PLASTIQUE 3 ML	CITOTEST	B/500
	PIPETTE VS EN PLASTIQUE		B/200
	PIPETTE PASTEUR EN VERRE STERIL	CITOTEST	B/250
	PIPETTE PASTEUR EN VERRE N STERIL	CITOTEST	B/250
	PIPETTE FIX	HUMAN	UNITE
	PIPETTE REGLABLE	HUMAN	UNITE
	PIPETTE FIX	DRAGON LAB	UNITE
	PIPETTE REGLABLE	DRAGON LAB	UNITE
	PIPETTE FIX	ACCUMAX	UNITE
	PIPETTE REGLABLE	ACCUMAX	UNITE
	PARAFILM		
	PLAQUE TPHA EN U AVEC COUVERCLE	PLASTILAB	UNITE
	PAPIER KRAFT		1 KG
	PAPIER PH		UNITE
	TUBE A HEMOLYSE EN PLASTIQUE 5 ML		S/1000
	TUBE A HEMOLYSE EN VERRE 5 ML		S/250
	TUBE EPPENDORF BLANC		1.5M
	TUBE EPPENDORF EN COULEUR 1.5ML		
	TUBE EPPENDORF		0.5ML
	TUBE EPPENDORF		2ML
	TUBE CONIQUE N STERIL 10ML		S/100



MATERIALS LABS



BH 510 Hematology Analyzer



BIO LAB DIAGNOSTICS SARL : 12 BOULEVARD AL HASSAN AL ALAQUI CASABLANCA 20320.

Tel : 0522 60 05 06 - 0522 62 05 07 Fax: 05 22 62 05 06

Email: labo@biolab.ma - website: www.biolab.ma





MICROPIPETTES

Accumax Pro

CODE	ARTICLE	CDT
MICROPIPETTE REG	ACCUMAX PRO	0.5 -10 UL
MICROPIPETTE REG	ACCUMAX PRO	5-50 UL
MICROPIPETTE REG	ACCUMAX PRO	10-100 UL
MICROPIPETTE REG	ACCUMAX PRO	20-200 UL
MICROPIPETTE REG	ACCUMAX PRO	100-1000 UL
MICROPIPETTE FIX	ACCUMAX PRO	5 UL
MICROPIPETTE FIX	ACCUMAX PRO	10 UL
MICROPIPETTE FIX	ACCUMAX PRO	50 UL
MICROPIPETTE FIX	ACCUMAX PRO	100 UL
MICROPIPETTE FIX	ACCUMAX PRO	200 UL
MICROPIPETTE FIX	ACCUMAX PRO	1000UL
PORTOIR ACCUMAX 6 POSTES	PRO	6 POSTES



PORTOIR SUPPORT ACRYLIQUE AVEC

CONTENIR 6 PIPETTES



MICROPIPETTES

Accumax Smart

CODE	ARTICLE	CDT
MICROPIPETTE REG	ACCUMAX SMART	0.5 -10 UL
MICROPIPETTE REG	ACCUMAX SMART	2-20 UL
MICROPIPETTE REG	ACCUMAX SMART	5-50 UL
MICROPIPETTE REG	ACCUMAX SMART	10-100 UL
MICROPIPETTE REG	ACCUMAX SMART	20-200 UL
MICROPIPETTE REG	ACCUMAX SMART	100-1000 UL
MICROPIPETTE FIX	ACCUMAX SMART	5 UL
MICROPIPETTE FIX	ACCUMAX SMART	10 UL
MICROPIPETTE FIX	ACCUMAX SMART	50 UL
MICROPIPETTE FIX	ACCUMAX SMART	100 UL
MICROPIPETTE FIX	ACCUMAX SMART	200 UL
MICROPIPETTE FIX	ACCUMAX SMART	1000UL
PORTOIR ACCUMAX 6 POSTES	SMART	6 POSTES



PORTOIR SUPPORT ACRYLIQUE AVEC
CONTENIR 6 PIPETTES

Nouveau



BH 510 **Hematology Analyzer**

Classification de cellules multidimensionnelle en lumière laser en mode rbc résistant wbc et woc pour wbc compte jusqu'à 60 échantillons par heure de débit avec écran tactile fournisseur global diagnostics.

CARACTÉRISTIQUES

34 PARAMÈTRES

WBC, LYM%, MON%, NEU%, EOS%, BAS%, LYM#, MON#, NEU#, EOS#, BAS#, RBC, HGB, HCT, MDV, MCH, MCHC, RDW, CV, RDW, SD, PLT, MPV, PDW
 PCT, P_LCR, P_LCC, RETIC%, RETIC_ABS, IRF
 RESEARCH PARAMETERS: ALY#, ALY%, LIC#, LIC%, NRBC#, NRBC%2 HISTOGRAMMES POUR RBC ET PLT
 2 Scatter grams 5-PARTIE DIFFÉRENTIELLE scatter gram
 Eosinophiles et Neutrophiles diffusion gramme

PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT

WBC/DIFF: CYTOMÉTRIE EN FLUX, CLASSIFICATION MULTIDIMENSIONNELLE DE CELLULES À LUMIÈRE LASER SEMI-CONDUCTRICE
 WBC ANALYSE: MESURES OPTIQUES ET D'IMPÉDANCE
 RBC/PLT ANALYSE: METHODE D'IMPÉDANCE
 HGB TEST: COLORIMÉTRIE REACTIVE SANS CYANURE

MODES

Diluant, Daine, Détergent, lyse Le sang

D'ÉCHANTILLONNAGE

total : 20µL

E DE RÉACTIF

PRÉ-DILUANT: 20µL

DÉBIT DE DIAMÈTRE

WBC 100µm , RBC/PLT 68µm

D'OUVERTURE

alarmes de

stockage de

donnees

affichage

taille

puissance

poids

le sang total: à 60 échantillons par heure
 pré-diluant: jusqu'à 60 échantillons par heure jusqu'à 200 000
 résultats déchantillons avec grammes

message d'erreur 10,4 pouces avec écran tactile

490mmxh332mmx1459mm250va35kg



MAIN PAGE



RÉGLAGE D'ÉTALONNAGE



QC RÉGLAGE



ENTRETIEN DU SYSTÈME

Nouveau



BIOSMART 240

Analyseur de chimie

• COMPACT

- La taille des bagages de cabine

PRÉCISE

- Point final cv <0.5%; cv cinétique <1%;
- Deux Points cv<1.5%

FIABLE

- Taux de échec inférieur; entretien facile

COMPLET

- Lis, code à barre
- Refroidissement par cycle d'eau
- Auto eau chaude les lavage
- Artides d'immuno
- Logiciel puissant

BIOSMART 240

ANALYSEUR DE CHIMIE

Specifications

MÉTHODE DE DOSAGE: point final, cinétique, deux points, etc.

PRINCIPE: colorimétrie photoélectrique

SOURCE DE LUMIÈRE: lampe halogène-tungstène à longue durée de vie, 12v, 20w

PLAGE DE PHOTOMÉTRIE: 0-4.0abs

LONGUEUR D'ONDE: 9 longueur d'onde (300 nm à 700 nm)

THROUGHPUT: 200 tests per hour

PROBES: 2 probes, one for integrated reagent / sample dispense, one for mixer

PLATEAU À RÉACTIF: 40 positions de réactif. 10-400ul. avec incrément de 1 ul

PLATEAU D'ÉCHANTILLONNAGE: 40 positions d'échantillonnage, y compris positions standard, cq, stat, 2-50ul. avec incrémentation de 0,1 ul

PLATEAU DE RÉACTION: 60 cuvettes de réaction réutilisables

RÉFRIGÉRATION: refroidissement par système peltier & liquid

VOLUME DE RÉACTION MINIMUM: 180 ul

UNITÉ PROPRE: lavage à l'eau chaude en 7 étapes

CONSOMMATION D'EAU: moins de 4L / heure

CONTRÔLE DE LA QUALITÉ: programme de contrôle de la qualité avec levey jennings, lots multiples, graphiques de contrôle de la qualité. etc.

CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE: incubateur 37 ± 0.1 'c

POWER SUPPLY: AC 100/220V, 50Hz

DIMENSION: 415mm(W) x 565mm(L) x 385mm(H)

POIDS: 28 kgs

Nouveau



URIT-910 PLUS
Analyseur D'électrolyte
K+ /Na+ /Cl- /Ca2+ /pH/TCO2

BIOLAB DIAGNOSTICS SARL

DESCRIPTION DU PRODUIT

- Testez 6 paramètres avec 45 secondes k, na, d, ca, ph, utilisez seulement 100ul d'échantillon
- Réactif individuel en option rentable;
- Opération conviviale avec écran tactile;
- Plateau d'échantillonnage automatique (25 positions) disponible;
- Détection intelligente de bulles



Performance Excellente

- Electrodes uniques, à longue durée de vie et hautes performances
- Programme de contrôle automatique avancé
- Système de tuyauterie de fluide optimisé
- chargeur automatique facultatif



Opération Facile

- Grand écran LCD, écran tactile
- logiciel convivial
- mode de travail non-stop 24 heures
- Convient aux échantillons d'urgence
- Enregistreur thermique interne



Résultat Précis

- excellente précision et fiabilité
- Échantillonnage, lavage et calibrage automatiques



Maintenance Pratique

- Entièrement automatique, un véritable système à pied
- Sachet de réactif hautement intégré
- logiciel d'auto-diagnostic

Parameters

URIT-910A Plus: K⁺, Na⁺, Cl⁻
 URIT-910C Plus: K⁺, Na⁺, Cl⁻, Ca²⁺, pH
 URIT-910Plus: K⁺, Na⁺, Cl⁻, Ca²⁺, pH, TCO₂

Principe

Méthode de mesure des ions: électrode sélective d'ions TCO, mesure

Méthode:

Manométrie

débit

50T/H

échantillon type

sang (sérum, plasma, sang total), urine, etc.

Sample volume

100µ L-150µ L

Sample position

36 positions

Sample volume

URIT-910 SACHET DE RÉACTIF: solution standard a, solution standard b, solution de nettoyage, TCO, solution de réaction. TCO, solution standard sachet de réactifs urit-91 OA/c plus: solution étalon a, solution étalon b, solution de nettoyage autre réactif: solution de référence, solution de remplissage interne, solution de contrôle de la qualité, kit de rinçage

AFFICHER: ÉCRAN TACTILE DE 5 POUCES

INTERFACE : RS-232, USB MÉMOIRE:

JUSQU'À 10 000 RÉSULTATS

Dimension: 432mm(l) x 296mm(w) x 453mm(h) power : ac 100-240v, 50/60hz

POIDS: 12.2 KG

Specification	Accuracy	Precision (CV)	Linearity			Stability	Contamination rate
			Range(mmol/L)	Deviation	Relative factor		
K ⁺	≤2.0%	≤1.0%	0.5-15	≤3.0%	≥0.995	≤2.0%	≤1.5%
Na ⁺	≤2.0%	≤1.0%	30.0-200.0	≤2.0%		≤2.0%	≤1.5%
Cl ⁻	≤2.0%	≤1.0%	30.0-200.0	≤2.0%		≤2.0%	≤1.5%
Ca ²⁺	≤5.0% or 0.05 mmol/L	≤1.5%	0.10-5.00	≤5.0% or 0.05mmol/L		≤3.0%	≤2.0%
pH	—	≤0.5%	6.00-9.00pH	—		—	—
TCO ₂	≤5.0%	≤3.0%	10.00-50.00	≤3.0%		≤5.0%	≤5.0%

BIOLAB DIAGNOSTICS SARL : 12 BOULEVARD AL HASSAN AL ALAQUI CASABLANCA 20320.

tel : 0522 60 05 06 - 0522 62 05 07 fax: 05 22 62 05 06 - email: labo@biolab.ma - website: www.biolab.ma



URIT-880

ANALYSEUR DE CHIMIE

- Système optique de haute qualité et proche
- Utilisation facile de l'écran tactile
- Conception de maintenance pratique
- Grande capacité de mémoire
- Avec 8 postes d'incubation internes Lecteur de
- Code à barres de soutien



URIT-610

ANALYSEUR DE COAGULATION

- 4 détecteurs jusqu'à 4 paramètres d'analyse différents
- Température précise de l'incubateur
- Méthode avancée pour éliminer les interférences dues à l'hémolyse, au chyle, à l'ictère, aux turbines, à la viscosité du plasma, etc
- Consommation de mini-réactif. système de réactif ouvert
- Imprimante thermique interne avec plage de valeurs de référence

Nouveau



GEL CARD READER

Avantages clés:

SOLUTION COMPACTE

Lecteur de table avec connexion
à un ordinateur

Portable / pc.

Seulement 31X23X23 CMS
et ne pèse que 6,5 kg.

RENTABLE

faibles coûts de démarrage pour les laboratoires de petite à
moyenne taille qui ont besoin d'un lecteur pour leurs cartes gel.

fortress diagnostics fournit également des cartes gel à
un prix compétitif.

FACILE À UTILISER

ce lecteur est très facile à utiliser et possède
également une fonctionnalité de lecture de code à barres (en option).

RÉSULTATS

lit une seule carte de gel en seulement 12 secondes

Nouveau



GEL CARDS CENTRIFUGE

- **SOLUTION COMPACTE**

Centrifugeuse de table avec une vitesse maximale de 3000 rpm. seulement 58x17x38 cms.

- **FACILE À UTILISER**

Ce centrifuge est très facile à utiliser et a un afficheur lcd intégré avec 2 lignes de texte avec 16 caractères.

- **Time Control**

Réglez l'heure et éloignez-vous avec deux minuteries progressives <99 min ou à réglage continu.

- **RENTABLE**

Faibles coûts de démarrage pour les laboratoires de petite à moyenne taille qui ont besoin d'une centrifugeuse pour leurs cartes gel. fortress diagnostics fournit également des cartes gel à un prix compétitif.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Courant: 220 V / 50 – 60 Hz

Power requirement: 100 W

Max. vitesse rotationnelle: 3,000 rpm

Max. Charge: 24 Gel Card

Display: lcd bleu 2 lignes x 16 caractères

Contrôle du Temps: deux progressif, chronométré <99 min ou continu

Modes de Comptage du temps: sélectionnable, à la vitesse réglée ou à partir du démarrage

Température ambiante: 2 °C – 35 °C

Sécurité lid fermer à clé: OUI

Max. humidité relative: 75 %

Nouveau



GEL CARDS INCUBATOR

- **SOLUTION COMPACTE**

incubateur de table avec une capacité de 24 cartes gel. seulement 43x12x27 cms.

- **FACILE À UTILISER**

cet incubateur est très facile à utiliser et dispose d'un écran lcd intégré avec 2 lignes de texte de 16 caractères.

- **Time Control**

réglage l'heure et s'en aller avec pouls, minuteries <99 min ou réglage continu.

- **Cost Effective**

Faibles coûts de démarrage pour les laboratoires de petite à moyenne taille qui ont besoin d'un incubateur pour leurs cartes gel. Fortress Diagnostics fournit également des cartes gel à un prix compétitif.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Courant: 220 V / 50 – 60 Hz

Power requirement: 160 W

Max. température: 37 °C

Max. charge: 24 Gel Card

afficheur: 2 line x 16 character LCD Blue

Contrôle du temps: pulse, timed < 99 min or continuous

Ambient Temperature: 2 °C – 35 °C

Alarme / Sonnerie: YES

Max.humidité relative: 75 %

ouverture the lid: manual

poids (sans rotor): 9.5 kg


l'heure de manger (230 v): < 5 SEC



CE IVD ISO9001
ISO13485

NEW

GEL CARD



BIO LAB DIAGNOSTICS SARL

CODE	ARTICLE
BGGCFR01	CARTE ADULT 12 CARDS
BGGCFG01	CARTE DOUBLE ADULTE 12 CARDS
BGGCNE0G-12	DIRECT ENFANT 12 CARDS
BGGCAHGG-12	CARTE COMBS DIRECT COD 12 CARDS
BGGCL100	LISS DILUANT 100 ML
BGGNCGEL-12	NEUTRAL GEL RAI
BGGCSC23	CELL SCREEN .HEMATIES 1-2-3.5ML

BIO LAB DIAGNOSTICS SARL : 12 BOULEVARD AL HASSAN AL ALAOUI CASABLANCA 20320.

tel : 0522 60 05 06 - 0522 62 05 07 fax: 05 22 62 05 06 - email: labo@biolab.ma - website: www.biolab.ma



Nouveau MINI



SUPER ID CLINCHEM

- Fiable diagnostic proche du patient de **HbA1c**, **CRP** et plus...
- Valeurs référencées par **Plasma** (/FCC recommandation)
- Immunoturbidimetric principe de mesure
- Automatique procédure de dilution, mélange, incubation et mesure.

le principe de base pour les résultats précis du super id clinchem en qualité de laboratoire est le principe de mesure immunoturbidimetric très spécifique dans lequel la valeur **HbA1c** est directement déterminée par une analyse.

Certifiée

la recherche de la plus haute qualité de nos produits et des fonctionnalités de service associées détermine notre travail quotidien. depuis 1998, nous disposons d'un système de gestion de la qualité certifié, initialement conforme à la norme en iso 9001: 1994 et en 46001: 1996, devenu la norme en iso 13485: 2012.

iStir HP 320

Digital Hot Plate Stirrer



**Max. 2200 RPM,
10 Ltr., 320°C**

- powerful motor drive, offre une vitesse constante
- microprocessor contrôlé avec numérique afficher
- 3 plaques supérieures en option (céramique enduit, inoxydable Steel & Aluminium)
- comprend PT 1000 probe - peut régler la température par plaque ou sonde
- aussi disponible en analogique version- iStir HP 320a



CE IVD



CENTRIFUGEUSE

Non modèle: PLC-05

Approbation: CE, ISO, GMP, FDA

Spécification : PLC-05

Time: mécanique, 60 min

Témoin d'alimentation: la lampe LED

Rotor: A-1215 pour 12pcs x 15ml (10 ml) tube à essais

Vitesse: 4000 rpm, Maximum

Dimension: 270 x 270x 250 mm



AGITATION, LE ROTOR

NON MODÈLE: VRN-210

APPROBATION: CE, FDA, ISO, GMP

Spécification : MODÈLE VRN-210

DIMENSION GLOBALE DE: 215 X 200 X 130MM

PLATE-FORME DE DIMENSION: 215 X 175MM

PLAGE DE VITESSE: 75 X 250 RPM

TAILLE D'ORBITE: (DIA.) 21 MM

CHARGE: À 100 RPM 1 KG



AUTOCLAVE PORTABLE

Non modèle: SA-232

Approbation: CE, ISO

Spécification:

Chambre: acier inoxydable # 304

taille: 230mmX40mmDIA (D)

Capacité: env. 16 litres

Dans l'ensemble: 335x430x600mm

Température de conception: 140CDEG

En utilisant la pression et de la température:

Unwrapped / Wrapped / Liquide:

122CDEG / 12kg / cm²



CE IVD



DIFFERENTIEL COMPTEUR DE CELLULES SANGUINES, ELECTRONIQUE

Non modèle: DBC-8E

Approbation: CE, GMP, FDA, ISO 9001, ISO 13485

SPÉCIFICATION :

Modèle: DBC-8E

Leucocytes 8 unités

Totalisateur : Oui

Commande à microprocesseur

Affichage : LED 0-999

Alarme: à 100 Buzzer

Affichage: Oui

Effacer: Oui

Poids net: 2,0 kg

Fonctions Effacer, Diminuer Lock, %



3D ROULEAU MELANGEUR

NON MODÈLE: VM-370

APPROBATION: ISO, GMP, CE

SPÉCIFICATION :

MODÈLE: VM-370

DIMENSION GLOBALE: 450 X 300 X 125MM ENV.

POIDS NET: 7 KG (17,5 LB) ENV...

NUMÉRO DE ROULEAU: 7 ROULEAUX

ROULEAU DE TAILLE: 32MM (Ø) X 320MM (L)

LA RAPIDITÉ: FIXER À 40 TOURS PAR MINUTE (± 3RPM)

MOTEUR: MOTORÉDUCTEUR 24V, 5.17W

MINUTEUR: MÉCANIQUE 180 MINUTES

CHARGE MAXI: 5 KG (11 LB)

CAPACITÉ DE CHARGEMENT: 5ML: 18PC / 10ML: 12PC / 15ML: 12PC / 50ML / 12PC

ACTUEL : 110V / 0.4A; 220V / 0.23A



CE IVD



BIOLAB DIAGNOSTICS SARL



BAIN-MARIE

NON MODÈLE: YCW-04M

APPROBATION: CE, FDA, BPF, ISO 9001, 13485 IOS

SPÉCIFICATION :

MODÈLE: VM-370

DIMENSION GLOBALE: 450 X 300 X 125MM ENV

NUMÉRO DE ROULEAU: 7 ROULEAUX

ROULEAU DE TAILLE: 32MM (Ø) X 320MM (L)

LA RAPIDITÉ: FIXER À 40 TOURS PAR MINUTE (± 3RPM)

MINUTEUR: MÉCANIQUE 180 MINUTES MOTEUR: MOTORÉDUCTEUR 24V, 5.17W

CAPACITÉ DE CHARGEMENT: 5ML: 18PC / 10ML: 12PC / 15ML: 12PC / 50ML / 12PC

CHARGE MAXI: 5 KG (11 LB) ACTUEL : 110V / 0.4A; 220V / 0.23A




DIFFERENTIEL MANUEL COMPTEUR DE SANG

Non modèle: DBC-9

Approbation: ISO, CE

SPÉCIFICATION :

8 unités laboratoire comptage avec totalisateur.
pour simplifier le nombre de cellules de sang de différentiel.



SANG DIFFERENTIEL COMPTEUR DE CELLULES

Non modèle: DBC-06

SPÉCIFICATION:

baso. éosine. seg. lympho. mono. myelo. juven.
coup de couteau - 5 & 8 unités laboratoire comte avec
totalisateur. pour simplifier le nombre
de cellules de sang de différentiel.

BIOLAB DIAGNOSTICS SARL : 12 BOULEVARD AL HASSAN AL ALAQUI CASABLANCA 20320.

tel : 0522 60 05 06 – 0522 62 05 07 fax: 05 22 62 05 06 - email: labo@biolab.ma - website: www.biolab.ma

CODE	ARTICLE	MARQUE	CDT/KIT
	TUBE CONIQUE STERIL 10ML		
PLC-05	CENTRIFUGEUSE	GEMMY	ROTOR 12*5 ML
PLC-05/10	CENTRIFUGEUSE	GEMMY	ROTOR 12*10 ML
A 32	CENTRIFUGEUSE	HETTICH	ROTOR 32*15 ML
HXMR-IV	AGITATEUR ROTATIF MIXER	GEMMY	
VRN-210	AGITATEUR DE KLAYNE	GEMMY	
VM-370B	AGITATEUR ROULAU	GEMMY	
YCW-04M	BAIN MARIE GEMMY		11 L
YCW-04M	BEC BENZEN AVEC VEUILLEUSE		
VM-300	VORTEX	GEMMY	
XH-D	VORTEX		
D8C-9	COMPTEUR CELLULAIRE	GEMMY	9 TOUCHES
D8C-6	COMPTEUR CELLULAIRE	GEMMY	6 TOUCHES
D8C-8E	COMPTEUR CELLULAIRE ELECTRONIQUE	GEMMY	8 TOUCHES
SA-232	AUTOCLAVE GEMMY	GEMMY	16 L
PB-3320	MICROSCOP BINOCULAIRE GEMMY		
BA210	MICROSCOP BAZIO MOTIC MOTIC		
CLASSE IIA2	HOTTE DE BACTERIOLOGIE BIOBASE		
	ETUVE	DNP	20 L
	ETUVE	DNP	50 L
	ETUVE	DNP	80 L
	ETUVE	MEMERT	53 L
A1204	DISTILATEUR AVEC RESERVOIR	LISTON	4L/1H
	DISTILATEUR AVEC RESERVOIR	LISTON	10L/1H
	DISTILATEUR SANS RESERVOIR	LISTON	10L/1H
	DISTILATEUR SANS RESERVOIR	LISTON	4L/1H



Depuis 2012

Biolab est fier d'être avec vous

Grace a vous, nous avons fait de notre mieux pour réaliser le meilleur des services pour les laboratoires, toutes une équipe de professionnels a votre écoute pour vous accompagner tout au long de votre vie. notre unique, celle d'être toujours la pour vous.

BIOLAB
DIAGNOSTICS

12 Bd Hassan AL ALAOUI, Rés. Nissrine, AIN BORJA - Casablanca.
Tél: 05 22 60 05 06 / 05 22 62 05 07 - Fax : 05 22 62 05 06
WEB : www.biolab.ma - Mail : info.biolabdiagnostics@gmail.com



www.biolab.ma

Réactifs Et Comsomables De Laboratoire
Produits Chimiques Et Scientifiques
Matériels De Laboratoire
Assistance Technique

FIERS D'ÊTRE AVEC VOUS